

# OBEČNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VALTROVICE

č.10/2002

kterou se vydává

## ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ.

Zastupitelstvo obce Valtrovice vydalo dne 6.11.2002 podle ustanovení § 84 odst.2 písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o obcích) a dále podle ustanovení § 16 odst.1 a v souladu s ustanovení § 19 zákona č.256/2001 Sb., o pohřbnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o pohřbnictví) řád veřejného pohřebiště (dále jen řád):

### Článek 1

#### Úvodní ustanovení

- 1.Řád upravuje provoz veřejného pohřebiště umístěného na p. č.189 v katastrálním území obce Valtrovice.
- 2.Provozovatelem veřejného pohřebiště, který zajišťuje jeho provozování podle § 18 odst.1 zákona o pohřbnictví je obec Valtrovice (dále jen provozovatel pohřebiště).

### Článek 2

#### Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti se stanoví takto.

Celoročně.....nepřetržitě.

### Článek 3

#### Pořádek na pohřebišti

- 1.Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti (hlučné chování, pouštění přenosných nosičů zvuku, požívání alkoholických nápojů, požívání omamných a psychotronických látek, odhazování odpadků mimo nádobky určených a používání prostor pohřebiště k jiným účelům).

2. Děti do 8 let mají na pohřebišťě přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
3. Na pohřebišťě je zakázán přístup podnapilím osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
4. Na pohřebišťi je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
5. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišťě vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem provozovatele pohřebišťě a při splnění jím stanovených podmínek.
6. Přístup na pohřebišťě nebo do jeho částí může provozovatel pohřebišťě z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vychřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
7. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišťi rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může provozovatel pohřebišťě používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.
8. Voda na veřejném pohřebišťi je určena k provzování účelům provozovatele pohřebišťě a na zalévání při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišťě.
9. Odpadky je nutné odkládat na stanovené místo-kontejnery.
10. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysazené provozovatelem pohřebišťě včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
11. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišťi je možné se souhlasem provozovatele pohřebišťě. Tím není dotčena povinnost svolávatele předem oznámit shromáždění podle zvláštních předpisů (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromáždovacím, ve znění pozdějších předpisů).

## Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Provozovatel pohřebiště zabezpečuje zejména následující služby:

- a) pohřbívání
- b) provádění exhumací
- c) pronájem hrobových míst
- d) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků.
- e) správu a údržbu pohřebiště včetně chodníků a oklní zeleně v areálu pohřebiště.
- f) zajišťování provozu obecní márnice
- g) správu a údržbu objektů na pohřebišti (márnice, chodník, oplocení, vodovodní řád a pod.)
- h) likvidaci odpadu
- i) údržbu a úpravu volných míst určených k pronajmutí
- j) informační služby

Výkopové práce související s pohřbením a exhumací jsou zajišťovány prostřednictvím pohřební služby.

## Článek 5

povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

Provozovatel pohřebiště je povinen:

- a) předat nájemci hrobového místa (dále jen nájemce) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo.

- bb) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení: hrobu nebo

hrobu se podřízek stavebních u článku 9

Zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou: případy kdy je nezbytné, např. v úsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést přehrbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozvatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

? Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak aby vznikly ucelené řády, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

#### Článek 6

##### Nájem a povinnost nájemce hrobového místa

Povinnosti nájemce hrobového místa v souvislosti s nájmem a zánikem nájmu hrobového místa a další nájemní podmínky jsou obsaženy v nájemní smlouvě mezi pronajímatelem a nájemcem hrobového místa.

#### Článek 7

##### Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze provozovatel pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i

2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště.
3. Všechny rakve před spuštěním do hrobu musí mít víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír alátky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
5. pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15x0,85m, a to
  - celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřeva
  - do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovové s nepropustným dnem.
6. Přímou manipulací s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může provozovatel pohřebiště provádět pouze se souhlasem okr. hygieny.

#### Článek 8

##### Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek činí 10 let.

#### Článek 9

##### Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

##### 1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

- a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 0,60m.

- b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kameného, příp. cihelného zdiva.
- c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sou. hrobu.
- d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
- e) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.

## 2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

- a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260cm)
- b) Stěny musí být vybudovány z porezních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátky.
- c) Stěny hrobky z porezních materiálů musí mít šíři nejméně 30cm, v případě litého betonu nejméně 15cm, a musí být izolovány, včetně impregnačních nátěrů.
- d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o roz. nejméně 40x40 a hloubce 50cm, vyplněný drenáží.
- e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min 50cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
- f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
- g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
- h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220cm (podle velikosti rakve).

j) Na zastropení je nutno použít 20cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.

k) Nosnost stropu musí být nejméně 100kg na 1 m<sup>2</sup>.

i) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno na hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

3. Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zří. hrobky stanovit:

- . dobu výstavby hrobky
- . zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti náv. hřbitova
- . požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
- . podmínky používání komunikací pohřebiště
- . způsob skladování materiálu, odpadů a jejich likvidace
- . povinnost dozorů při výstavbě
- . průběžné a závěrečné kontroly postupu prací

4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště,

který může pro trvalé užívání stavby určit.

- . druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
- . způsob a cyklus revizí hrobky

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat.

5. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat

podmínky dohodnuté provozovatelem pohřebiště, zejména:

- . respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
- . omezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům.
- . nenarušování hrobových míst nebo jakékoliv jiné omezování práv nájemců hrobových míst.

6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 10

Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

Článek 11

Nabytí účinnosti

Z důvodu naléhavosti, kdy schvalování obecně závazné vyhlášky bylo podmíněno časově náročným pořízením geologického průzkumu veřejného pohřebiště, nabývá tato vyhláška platnosti a účinnosti dne 7. 12. 2002

Článek 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti

*Prokeš Josef*

místostarosta obce Valtrovice

Josef Prokeš

*Králík Milan*

starosta obce Valtrovice

Milan Králík



Vyvěšeno dne 6. 11. 2002

Sejmuto dne 7. 12. 2002

# Obec Valtrovice- veřejné pohřebiště

cena za nájem a služby s nájmem spojené

*V návaznosti na cenový věstník Ministerstva financí České republiky - výměr MF č. 01/2004 ze dne 5. prosince 2003 se cena za nájem a za služby s nájmem hrobového místa spojené stanovuje takto:*

## **Pro hrobové místo - jednohrob**

prvních 10 let - nájemné 1,50Kč/1m <sup>2</sup> x3m x10 let	45,-Kč
náklady obce	35,-Kč
<hr/>	
<b>celkem</b>	<b>80,-Kč</b>

prodloužení nájmu - dalších 10 let	
nájemné 3,00Kč/1m <sup>2</sup> x 3m x10 let	90,-Kč
náklady obce	70,-Kč
<hr/>	
<b>celkem</b>	<b>160,-Kč</b>

## **Pro hrobové místo - dvojhrob**

prvních 10 let - nájemné 1,50Kč/1m <sup>2</sup> x 6m x10 let	90,-Kč
náklady obce	70,-Kč
<hr/>	
<b>celkem</b>	<b>160,-Kč</b>

prodloužení nájmu - dalších 10 let	
nájemné 3,00Kč/1m <sup>2</sup> x 6m x10 let	180,-Kč
náklady obce	140,-Kč
<hr/>	
<b>celkem</b>	<b>320,-Kč</b>

## **Pro urnové místo**

prvních 10 let - nájemné 1,50Kč/1m <sup>2</sup> x 1m x10 let	15,-Kč
náklady obce	25,-Kč
<hr/>	
<b>celkem</b>	<b>40,-Kč</b>

prodloužení nájmu - dalších 10 let	
nájemné 3,00Kč/1m <sup>2</sup> x 1m x10 let	30,-Kč
náklady obce	50,-Kč
<hr/>	
<b>celkem</b>	<b>80,-Kč</b>

